

Leto
2017



SAMSUNG



AKCIOVÝ
CENNÍK | 2017

3D APLIKÁCIA

DAIKIN 3D

Daikin 3D aplikácia je určená pre profesionálnych montérov a zákazníkov a umožňuje vybrať klimatizačnú jednotku a vidieť ju doma ešte PRED zakúpením!



Vytlačte si značkovač na hárok papiera formátu A4 alebo A3. Umiestnite hárok papiera na stenu, kde by ste chceli nainštalovať jednotku, orámujte hárok papiera s tabletom a vaša 3D klimatizačná jednotka sa zobrazí v skutočnej veľkosti.

Aplikáciu si môžete stiahnuť cez Google play alebo Apple Store.



ONLINE OVLÁDAČ

Online ovládač poskytuje flexibilné riešenie pre riadenie domácnosti aj predajne/kancelárie.

Daikin ponúka nové riešenie na monitorovanie a ovládanie hlavných funkcií svojich rezidenčných vnútorných jednotiek. Systém má jednoduché ovládanie a je možné ho použiť z akéhokoľvek miesta pomocou aplikácie, Internetu alebo káblového diaľkového ovládača.

Aplikáciu si môžete stiahnuť cez Google play alebo Apple Store.



URURU-SARARA R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentná regulácia vlhkosti
- Vetranie a čistenie vzduchu riadené pohybovým snímačom inteligentné oko
- Wi-fi diaľkové ovládanie
- Sofistikovaný titán apatit fotokatalytický filter odstraňuje prachové, peľové častice a pachy
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99 percent všetkých vírusov a baktérií
- Samočistiaci filter
- Ekologicke chladivo R32
- Možnosť On-line ovládania
- Hlučnosť: šepot, tiktok náramkových hodín
- Energetická trieda: A**



Maximálny komfort!



BLUEEVOLUTION

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXZ25N	RXZ25N	2,5	3,6	9,54	19	798/295/372	2 308	1 962	2 354,40
FTXZ35N	RXZ35N	3,5	5,0	9,00	19	798/295/372	2 622	2 229	2 674,80
FTXZ50N	RXZ50N	5,0	6,3	8,60	23	798/295/372	3 417	2 905	3 486,00
BRP069A42	wifi riadiaci adaptér						28	24	28,80

EMURA R32

Dokonalá klimatizácia!

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn, štýlové strieborno/antracitové alebo matné biele prevedenie
- Wi-fi diaľkové ovládanie
- Merač spotreby energie
- Sofistikovaný titán apatit fotokatalytický filter odstraňuje prachové, peľové častice a pachy
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99 percent všetkých vírusov a baktérií
- Inteligentné oko - vzduch prúdi do inej zóny, než kde sa človek v danom okamihu nachádza
- Ekologicke chladivo R32
- Možnosť On-line ovládania
- Hlučnosť: šepot, tiktok náramkových hodín
- Energetická trieda: A+++
- Wi-fi adaptér je súčasťou dodávky



BLUEEVOLUTION

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXJ20MW	RXJ20M	2,0	2,5	8,73	19	998/303/212	1 520	1 292	1 550,40
FTXJ25MW	RXJ25M	2,5	3,4	8,64	19	998/303/212	1 600	1 360	1 632,00
FTXJ35MW	RXJ35M	3,5	4,0	7,19	20	998/303/212	1 875	1 594	1 912,80
FTXJ50MW	RXJ50M	5,0	5,8	7,02	32	998/303/212	2 457	2 089	2 506,80
FTXJ20MS	RXJ20M	2,0	2,5	8,73	19	998/303/212	1 631	1 387	1 664,40
FTXJ25MS	RXJ25M	2,5	3,4	8,64	19	998/303/212	1 717	1 460	1 752,00
FTXJ35MS	RXJ35M	3,5	4,0	7,19	20	998/303/212	2 017	1 715	2 058,00
FTXJ50MS	RXJ50M	5,0	5,8	7,02	32	998/303/212	2 628	2 234	2 680,80

Profesional R32



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Diskrétny, moderný dizajn
- Veľmi tichá prevádzka
- Týždenný časovač
- SEER až do A++
- Pohybový snímač
- 3-D prúdenie vzduchu
- Možnosť On-line ovládania
- Ekologické chladivo R32
- Hlučnosť: tichý rozhovor
- Energetická trieda: A+++

Maximálny komfort!



BLUEEVOLUTION

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXM20M	RXM20M9	2,0	2,5	8,53	19	811/294/272	1 174	998	1 197,60
FTXM25M	RXM25M9	2,5	2,8	8,52	19	811/294/272	1 279	1 088	1 305,60
FTXM35M	RXM35M9	3,5	4,0	8,51	19	811/294/272	1 504	1 279	1 534,80
FTXM42M	RXM42M9	4,2	5,4	7,50	21	811/294/272	1 801	1 531	1 837,20
FTXM50M	RXM50M9	5,0	5,8	7,33	34	1040/300/295	2 035	1 730	2 076,00
FTXM60M	RXM60M9	6,0	7,0	6,90	34	1040/300/295	2 420	2 057	2 468,40
FTXM71M	RXM71M	7,1	8,2	6,11	35	1040/300/295	2 782	2 365	2 838,00
BRP069A41	wifi riadiaci adaptér FTXM20-71M						28	24	28,80

EMURA II

Dokonalá klimatizácia!

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Ocenený dizajn, štýlové strieborno/antracitové alebo matné biele prevedenie
- Wi-fi diaľkové ovládanie, merač spotreby energie
- Sofistikovaný titán apatit fotokatalytický filter odstraňuje prachové, pelové častice a pachy
- Flash streamer technológia - odstraňuje až 99 percent všetkých vírusov a baktérií
- Inteligentné oko - vzduch prúdi do inej zóny, než kde sa človek v danom okamihu nachádza
- Možnosť On-line ovládania
- Hlučnosť: šepot, tikoť náramkových hodín
- Energetická trieda: A**



BLUEEVOLUTION

Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXG20LW	RXG20L	2,0	2,5	8,52	19	998/303/212	1 520	1 292	1 550,40
FTXG25LW	RXG25L	2,5	3,4	8,5	19	998/303/212	1 600	1 360	1 632,00
FTXG35LW	RXG35L	3,5	4,0	7	20	998/303/212	1 875	1 594	1 912,80
FTXG50LW	RXG50L	5,0	5,8	6,7	32	998/303/212	2 457	2 089	2 506,80
FTXG20LS	RXG20L	2,0	2,5	8,52	19	998/303/212	1 631	1 387	1 664,40
FTXG25LS	RXG25L	2,5	3,4	8,5	19	998/303/212	1 717	1 460	1 752,00
FTXG35LS	RXG35L	3,5	4,0	7	20	998/303/212	2 017	1 715	2 058,00
FTXG50LS	RXG50L	5,0	5,8	6,7	32	998/303/212	2 628	2 234	2 680,80
BRP069A41	wifi riadiaci adaptér						28	24	28,80

Profesional



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Diskrétny, moderný dizajn
- Veľmi tichá prevádzka
- Týždenný časovač
- SEER až do A++
- Pohybový snímač
- 3-D prúdenie vzduchu
- Režim ECONO
- Možnosť On-line ovládania
- Hlučnosť: tichý rozhovor
- Energetická trieda: A*



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXS20K	RXS20L3	2,0	2,5	7,40	19	780/289/215	1 174	998	1 197,60
FTXS25K	RXS25L3	2,5	2,8	7,90	19	780/289/215	1 279	1 088	1 305,60
FTXS35K	RXS35L3	3,5	4,0	7,47	19	900/298/215	1 504	1 279	1 534,80
FTXS42K	RXS42L	4,2	5,4	6,80	21	900/298/215	1 801	1 531	1 837,20
FTXS50K	RXS50L	5,0	5,8	6,80	23	900/298/215	2 035	1 730	2 076,00
FTXS60G	RXS60L	6,0	7,0	5,58	33	1050/290/250	2 420	2 057	2 468,40
FTXS71G	RXS71F8	7,1	8,2	5,28	34	1050/290/250	2 782	2 365	2 838,00
BRP069A43	wifi radiaci adaptér pre FTXS20-25K						28	24	28,80
BRP069A42	wifi radiaci adaptér pre FTXS35K-50K, FTXS60-71G						28	24	28,80

Comfort I



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Diskrétny, štýlový predný panel
- Veľmi tichá prevádzka
- Ekonomický režim
- Režim zvýšeného výkonu
- Týždenný časovač
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Možnosť On-line ovládania



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTX20KV	RX20K	2,0	2,5	6,66	20	770/286/225	813	692	830,40
FTX25KV	RX25K	2,5	3,0	6,33	20	770/286/225	889	756	907,20
FTX35KV	RX35K	3,5	4,0	6,42	20	770/286/225	1 042	886	1 063,20
FTX50KV	RX50K	5,0	6,0	6,59	31	990/295/263	1 388	1 180	1 416,00
FTX60KV	RX60K	6,0	7,0	7,76	33	990/295/263	1 664	1 415	1 698,00
FTX71KV	RX71K	7,1	8,2	5,25	34	990/295/263	2 174	1 848	2 217,60
BRP069A45	wifi radiaci adaptér pre FTX20-35 KV						28	24	28,80

Comfort II



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Inteligentné oko (len FTX50-60GV)
- Ekonomický režim
- Režim komfortného prúdenia
- Veľmi tichá prevádzka
- Týždňový časovač
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Možnosť On-line ovládania



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTX20J3	RX20K	2,0	2,5	6,11	22	770/283/198	620	527	632,40
FTX25J3	RX25K	2,5	2,8	6,15	22	770/283/198	688	585	702,00
FTX35J3	RX35K	3,3	3,5	6,15	23	770/283/198	784	667	800,40
FTX50GV	RX50GV	5,0	5,8	5,63	31	1050/290/238	1 202	1 022	1 226,40
FTX60GV	RX60GVB	6,0	7,0	5,37	33	1050/290/238	1 443	1 227	1 472,40
BRP069A43	wifi radiaci adaptér FTX-J3						28	24	28,80
BRP069A42	wifi radiaci adaptér FTX-GV						28	24	28,80

Comfort III



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Diskrétny, štýlový dizajn
- Program odvlhčovanie
- Automatické otáčky ventilátora
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Horizontálne natačanie lamiel automatické



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTX25KM	RX25KM	2,5	2,8	5,93	20	770/285/225	697	593	711,60
FTX35KM	RX35KM	3,5	3,5	6,02	20	770/285/225	760	674	808,80

Eco Comfort



Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervené diaľkové ovládanie
- Režim komfortného prúdenia
- Maximálny výkon, okamžitá pohoda
- Tichá prevádzka vnútornej jednotky
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Odvlhčovanie vzduchu



Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXB20C	RXB20C	2,0	2,5	5,98	21	770/283/216	646	545	654,00
FTXB25C	RXB25C	2,5	2,8	6,02	21	770/283/216	681	578	693,60
FTXB35C	RXB35C	3,3	3,5	6,05	23	770/283/216	702	601	721,20
FTXB50C	RXB50C	5,48	5,6	5,93	32	1065/310/224	1 139	983	1 179,60
FTXB60C	RXB60C	6,2	6,4	6,09	33	1065/310/224	1 491	1 271	1 525,20

NEXURA



Kompletné klimatizačné zariadenie Parapetná jednotka

- Infračervené diaľkové ovládanie
- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie
- Tichá a diskretná jednotka
- Komfort režim bez prievaniu
- Predný panel jednotky sála teplo
- Turbo režim
- Štýlový dizajn predného panelu
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Týždenný časovač
- Nočný režim
- Možnosť On-line ovládania

Unikátna technológia!



Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FVXG25K	RXG25L	2,5	3,4	6,53	23	950/600/215	1 725	1 467	1 760,40
FVXG35K	RXG35L	3,5	4,5	6,48	24	950/600/215	2 030	1 726	2 071,20
FVXG50K	RXG50L	5,0	5,8	5,41	32	950/600/215	2 822	2 399	2 878,80
BRP069A42	wifi riadiaci adaptér						28	24	28,80

FVXS-F



Kompletné klimatizačné zariadenie Parapetná jednotka

- Režim zvýšeného výkonu
- Maximálny výkon, rýchly komfort
- Tichá prevádzka vnútornej jednotky
- Týždenný časovač
- Možnosť Online ovládania
- Titán apatit fotokatalytický filter
- Infračervené diaľkové ovládanie



Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FVXS25F	RXS25L3	2,5	3,4	5,74	23	700/600/210	1 416	1 204	1 444,80
FVXS35F	RXS35L3	3,5	4,5	5,60	24	700/600/210	1 667	1 417	1 700,40
FVXS50F	RXS50L	5,0	5,8	5,89	32	700/600/210	2 158	1 835	2 202,00
BRP069A42	wifi riadiaci adaptér						28	24	28,80

FCQG-F



Kompletné klimatizačné zariadenie Kazetová jednotka s kruhovým výfukom

- Viaczónové inteligentné oko
- Samočistiaci filter
- Týždenný časovač
- Extra široký prevádzkový rozsah
- Čerpadlo kondenzátu
- Káblový ovládač



* dekoračný panel BYCQ140D


* káblový ovládač BRC1E53C

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FCQG35F	RXS35L3	3,4	4,2	6,35	27	840/840/204	2 101	1 787	2 144,40
FCQG50F	RXS50L	5,0	6,0	6,48	27	840/840/204	2 413	2 052	2 462,40
FCQG60F	RXS60L	5,7	7,0	6,22	28	840/840/204	2 622	2 230	2 676,00

FFQ-C

Kompletné klimatizačné zariadenie Plochá kazetová jednotka

- Viaczónové inteligentné oko
- Samočistiaci filter
- Týždenný časovač
- Extra široký prevádzkový rozsah
- Čerpadlo kondenzátu
- Káblový ovládač



* dekoračný panel BYFQ60CW

* káblový ovládač BRC1E53C

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rožmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FFQ25C	RXS25L3	2,5	3,2	6,11	25	575/260/637	1 862	1 585	1 902,00
FFQ35C	RXS35L3	3,4	4,2	6,32	25	575/260/637	2 035	1 732	2 078,40
FFQ50C	RXS50L	5,0	5,8	5,93	27	575/260/637	2 336	1 988	2 385,60
FFQ60C	RXS60L	5,7	7,0	5,71	32	575/260/637	2 624	2 232	2 678,40

FDXS-F

Kompletné klimatizačné zariadenie Kanálová jednotka

- Jedinečne malá a tenká
- účinná, komfortná a úplne neviditeľná
- Týždenný časovač
- Káblový ovládač
- Extra široký prevádzkový rozsah



* káblový ovládač BRC1E53C

Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rožmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FDXS25F	RXS25L3	2,4	3,2	5,63	27	750/200/620	1 349	1 148	1 377,60
FDXS35F	RXS35L3	3,4	4,0	5,21	27	750/200/620	1 587	1 350	1 620,00
FDXS50F9	RXS50L	5,0	5,8	5,72	30	1150/200/620	2 160	1 837	2 204,40
FDXS60F	RXS60L	6,0	7,0	5,51	30	1150/200/620	2 577	2 192	2 630,40

Wind-Free NOVINKA

AR9000 BEST

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nová technológia chladenia • 21 000 mikrotvorov
- EXTRA vysoké SEER a SCOP
- Ultra Wide PM2.5 filter
- Smart Wi-fi
- 3D distribúcia vzduchu
- Trojuholníkový dizajn

Virus Doctor⁺

 **SAMSUNG**



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR09MSPXAWKXEU	AR09MSPXAWKXEU	2,5	3,2	7,0	16	828/267/265	1 253	1 049	1 258,80
AR12MSPXAWKXEU	AR12MSPXAWKXEU	3,5	4,0	6,6	16	828/267/265	1 308	1 099	1 318,80

Wind-Free NOVINKA

AR7000 BETTER

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Nová technológia chladenia • 21 000 mikrotvorov
- Ultra Wide PM2.5 filter
- Infračervené diaľkové ovládanie
- Pohotovostný režim
- Inteligentný inverter
- Trojuholníkový dizajn

Virus Doctor⁺

 **SAMSUNG**



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR09MSPXBWKKXEU	AR09MSPXBWKKXEU	2,5	3,2	6,1	19	828/267/265	1 008	859	1 030,80
AR12MSPXBWKKXEU	AR12MSPXBWKKXEU	3,5	3,5	6,1	19	828/267/265	1 084	910	1 092,00

AR7000 BETTER

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Vysoké SEER a SCOP
- Smart Wi-fi
- 3D distribúcia vzduchu
- Trojuholníkový dizajn

DIGITAL INVERTER

Virus Doctor⁺

 **SAMSUNG**



Vnútrotná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR09KSPDBWKKXEU	AR09KSPDBWKKXEU	2,5	3,2	7,1	16	826/260/275	939	789	946,80
AR12KSPDBWKKXEU	AR12KSPDBWKKXEU	3,5	4,0	6,7	16	826/260/275	1 012	850	1 020,00
AR18MSPDBWKKXEU	AR18MSPDBWKKXEU	5,0	6,0	7	25	1063/294/317	1 629	1 369	1 642,80
AR24MSPDBWKKXEU	AR24MSPDBWKKXEU	6,8	8,0	7	26	1063/294/317	1 910	1 605	1 926,00

AR5000 GOOD

SAMSUNG

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Infračervené diaľkové ovládanie
- Pohotovostný režim
- Inteligentný inverter
- Easy filter
- Trojuholníkový dizajn
- Digitálny displej
- Smart Wi-fi



DIGITAL INVERTER
TECHNOLOGY

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR09KSWBWKXZE	AR09KSWBWKXZE	2,5	3,2	6,1	19	826/261/261	854	719	862,80
AR12KSWBWKXZE	AR12KSWBWKXZE	3,5	3,8	6,1	19	826/261/261	922	775	930,00
AR18MSWSAWKXEU	AR18MSWSAWKXEU	5,0	6,0	6,1	25	1063/294/317	1 439	1 209	1450,80
AR24MSWSAWKXEU	AR24MSWSAWKXEU	6,8	7,7	6,1	26	1063/294/317	1 593	1 339	1 606,80

AR4000 Boracay

SAMSUNG

Kompletné klimatizačné zariadenie

- **BEZ FUNKCIE WI-FI**
- Infračervené diaľkové ovládanie
- Good sleep režim
- Inteligentný inverter
- Easy filter
- Filter FULL HD
- Turbo chladenie



DIGITAL INVERTER
TECHNOLOGY

Vnútorná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR09MSFHBWKXEU	AR09MSFHBWKXEU	2,5	3,2	6,1	21	820/285/227	749	629	754,80
AR12MSFHBWKXEU	AR12MSFHBWKXEU	3,5	3,7	6,1	21	820/285/227	817	689	826,80
AR18MSFHBWKXEU	AR18MSFHBWKXEU	5,0	6,0	6,1	25	1063/294/317	1 329	1 119	1 342,80
AR24MSFHBWKXEU	AR24MSFHBWKXEU	6,8	7,7	6,1	28	1065/298/243	1 561	1 315	1 578,00

AKCIA PLATÍ OD 1. 5. - 31. 8. 2017!

11



Séria s R-32

Nový produktový sortiment
Daikin Bluevolution

Daikin je prvou spoločnosťou na svete, ktorá uvádza na trh klimatizačné jednotky naplnené chladivom R-32.

Toto chladivo má pre životné prostredie niekoľko výhod. Je veľmi energeticky účinné a umožňuje používať náplň chladiva s nižším ekvivalentom CO₂. Nová európska smernica F-plyn 517/2014 zahrňuje zákaz niektorých chladív v určitých aplikáciách.

BLUEVOLUTION



www.daikin.sk

SAMSUNG

WindFree



TECHNOLÓGIU „POZVOLNÉHO“ CHLADENIA

udržíme komfortnú
úroveň chladu bez
neprijemného pocitu
studeného prúdu
vzduchu.



STUDENÝ VZDUCH JE DO PRIESTORU
JEMNE ROZPTÝLENÝ
CEZ 21.000 MIKROOTVOROV
POZDĹŽ CELÉHO PREDNÉHO PANELA.



AKCIA PLATÍ OD 1. 5. - 31. 8. 2017!

13

Multisplit



Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
2MXS40H	4,0	4,4	765/550/285	1 166	992	1 190,40
2MXS50H	5,0	5,7	765/550/285	1 427	1 213	1 455,60
3MXS40K	4,0	4,6	826/735/300	1 367	1 162	1 394,40
3MXS52E	5,2	6,8	826/735/300	1 520	1 292	1 550,40
3MXS68G	6,8	8,6	826/735/300	1 869	1 589	1 906,80
4MXS68F	6,8	8,6	826/735/300	1 985	1 688	2 025,60
4MXS80E	8,0	9,6	900/770/320	2 333	1 984	2 380,80
5MXS90E	9,0	10,4	900/770/320	2 567	2 182	2 618,40



Emura II

Vnútrotná jednotka



reddot award 2014 winner



Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXG20LW	2,0	2,5	19	998/303/212	570	485	582,00
FTXG25LW	2,5	3,4	19	998/303/212	600	510	612,00
FTXG35LW	3,5	4,0	20	998/303/212	707	601	721,20
FTXG50LW	5,0	5,8	32	998/303/212	881	749	898,80
FTXG20LS	2,0	2,5	19	998/303/212	681	579	694,80
FTXG25LS	2,5	3,4	19	998/303/212	717	610	732,00
FTXG35LS	3,5	4,0	20	998/303/212	849	722	866,40
FTXG50LS	5,0	5,8	32	998/303/212	1 052	895	1074,00
BRP069A41	wifi riadiaci adaptér				28	24	28,80



Profesional FTXS 35,42,50,60,71

Vnútná jednotka

- Online controller (voliteľné prísúšenstvo)

Vnútná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTXS20K	2,0	2,5	19	780/289/215	432	368	441,60
FTXS25K	2,5	2,8	19	780/289/215	471	401	481,20
FTXS35K	3,5	4,0	19	900/298/215	558	475	570,00
FTXS42K	4,2	5,4	21	900/298/215	668	568	681,60
FTXS50K	5,0	5,8	23	900/298/215	807	686	823,20
FTXS60G	6,0	7,0	33	1050/290/250	1 007	856	1027,20
FTXS71G	7,1	8,2	34	1050/290/250	1 158	985	1182,00

Professional – len pre multi systémy

CTXS15K	1,5	1,7	21	780/289/215	403	343	411,60
CTXS35K	3,5	4,0	21	780/289/215	557	474	568,80
BRP069A43	wifi riadiaci adaptér pre CTXS15-35K, FTXS20-25K				28	24	28,80
BRP069A42	wifi riadiaci adaptér pre FTXS35K-50K, FTXS-G				28	24	28,80



Comfort I

Vnútná jednotka

- len na jednotku 2MXS40H, 2MXS50H

Vnútná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTX20KV	2,0	2,5	20	770/286/225	376	320	384,00
FTX25KV	2,5	3,0	20	770/286/225	439	374	448,80
FTX35KV	3,5	4,0	20	770/286/225	499	425	510,00
BRP069A45	wifi riadiaci adaptér pre FTX20-35KV				28	24	28,80



Comfort II

Vnútrotná jednotka

- Len na jednotku 2MXS40H, 2MXS50H


Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FTX20J3	2,0	2,5	22	770/283/198	183	156	187,20
FTX25J3	2,5	2,8	22	770/283/198	238	203	243,60
FTX35J3	3,3	3,5	23	770/283/198	241	205	246,00
BRP069A43	wifi riadiaci adaptér FTX-J3				28	24	28,80



Nexura

Parapetná jednotka

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FVXG25K	2,5	3,4	23	950/600/215	725	617	740,40
FVXG35K	3,5	4,5	24	950/600/215	862	733	879,60
FVXG50K	5,0	5,8	32	950/600/215	1 246	1 060	1272,00
BRP069A42	wifi riadiaci adaptér				28	24	28,80



Kazetová jednotka s dekoráčnym panelom a káblovým ovládačom

- dekoráčny panel BYFQ60CW
- káblový ovládač BRC1E53C

Vnútrotná jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
FFQ25C	2,5	3,2	25	575/260/575	1 054	898	1077,60
FFQ35C	3,4	4,2	25	575/260/575	1 089	928	1113,60
FFQ50C	5,0	5,8	27	575/260/575	1 108	944	1132,80
FFQ60C	5,7	7,0	32	575/260/575	1 211	1 031	1237,20

Kompletné klimatizačné zariadenie

- Chladenie, kúrenie, odvlhčovanie
- Široký uhol distribúcie vzduchu
- Ekonomický režim-úsporná prevádzka
- Časovač
- Automatický režim
- Tichá prevádzka
- Široký rozsah výkonov
- Chladivo R410a
- Prachový filter
- Digitálny displej



Vnútna jednotka	Vonkajšia jednotka	Chlad. výkon (kW)	Vykur. výkon (kW)	SEER	Hlučnosť (dB)	Rozmer mm (š/v/h)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
SKIV-09	SKOV-09	2,6	2,8	6,15	26	821/283/201	589	529	634,80
SKIV-12	SKOV-12	3,5	3,6	6,15	26	884/298/205	610	549	658,80
SKIV-18	SKOV-18	5,1	5,2	6,12	36	1003/310/222	1 030	929	1 114,80
SKIV-24	SKOV-24	6,7	7,2	6,26	39	1110/330/240	1 310	1 179	1 414,80
Melissa	wifi univerzálny ovládač						109	99	118,80

Multisplit

Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
SKOV2-18	5,2	5,4	955x700x396	1 121	1 009	1 210,80
SKOV3-24	7,0	8,6	980x790x427	1 561	1 409	1 690,80
SKOV4-28	8,2	9,1	980x790x427	1 911	1 719	2 062,80

MULTISKY

Vnútna jednotka



Vnútna jednotka	Chlad. Výkon (kW)	Vykur. Výkon (kW)	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
SKIV-07	2,0	2,1	25	821/283/200	260	230	276,00
SKIV-09	2,6	2,8	26	821/283/200	280	250	300,00
SKIV-12	3,5	3,65	26	884/298/205	300	270	324,00
SKIV-18	5,13	5,27	36	1003/310/222	350	310	372,00
Melissa	wifi univerzálny ovládač				109	99	118,80

SAMSUNG

Multisplit

Vonkajšia jednotka



Vonkajšia jednotka	Chlad. Výkon (kW)	Vykur. Výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AJ040MCJ2EH/EU	4,0	4,4	790/545/285	1 294	970	1 164,00
AJ050MCJ2EH/EU	5,0	5,7	790/545/285	1 486	1 115	1 338,00
AJ052MCJ3EH/EU	5,2	6,3	880/638/310	1 677	1 260	1 512,00
AJ068MCJ3EH/EU	6,8	8,0	880/798/310	1 956	1 470	1 764,00
AJ070MCJ4EH/EU	7,0	8,6	880/798/310	2 237	1 680	2 016,00
AJ080MCJ4EH/EU	8,0	9,3	880/798/310	2 580	1 935	2 322,00
AJ100MCJ5EH/EU	10,0	12,0	940/998/330	3 178	2 385	2 862,00

SAMSUNG

BEST AR 9000

Vnútrná jednotka

Wind-Free NOVINKA



Vnútrná jednotka	Vonkajšia jednotka	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR07MSPXASINEU	AR07MSPXASIXEU	2,0	2,2	828/267/265	688	579	694,80
AR09MSPXASINEU	AR09MSPXASIXEU	2,5	3,2	828/267/265	706	595	714,00
AR12MSPXASINEU	AR12MSPXASIXEU	3,5	4,0	828/267/265	756	635	762,00

SAMSUNG

BETTER AR 7000

Vnútrná jednotka

Wind-Free NOVINKA



Vnútrná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR07MSPXBWKNEU	AR07MSPXBWKXEU	2,0	2,2	828/267/265	543	459	550,80
AR09MSPXBWKNEU	AR09MSPXBWKXEU	2,5	3,2	828/267/265	565	475	570,00
AR12MSPXBWKNEU	AR12MSPXBWKXEU	3,5	3,5	828/267/265	605	509	610,80

SAMSUNG

BEST AR9000

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR9000	AR09JSPFBWKNEU	2,5	3,2	936/270/264	612	514	616,80
AR9000	AR12JSPFBWKNEU	3,5	4,0	936/270/264	662	556	667,20

SAMSUNG

BETTER AR7000

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR7000	AR07KSPDBWKNEU	2,0	2,2	826/261/261	477	401	481,20
AR7000	AR09KSPDBWKNEU	2,5	3,2	826/261/261	496	417	500,40
AR7000	AR12KSPDBWKNEU	3,5	4,0	826/261/261	533	448	537,60
AR7000	AR18KSPDBWKNEU	5,0	6,0	1065/301/294	728	612	734,40
AR7000	AR24KSPDBWKNEU	6,8	8,0	1065/301/294	911	765	918,00

SAMSUNG

GOOD AR5000

Vnútrotná jednotka



Vnútrotná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR5000	AR07KSWSAWKNEU	2,0	2,2	826/261/261	348	292	350,40
AR5000	AR09KSWSBWKNET	2,5	3,2	826/261/261	390	328	393,60
AR5000	AR12KSWSBWKNET	3,5	3,8	826/261/261	427	359	430,80
AR5000	AR18MSWSAWKNEU	5,0	6,0	1065/301/294	615	517	620,40
AR5000	AR24MSWSAWKNEU	6,8	7,8	1065/301/294	844	709	850,80

AKCIA PLATÍ OD 1. 5. - 31. 8. 2017!

19

SAMSUNG

Boracay

Vnútorná jednotka



Vnútorná jednotka	Chlad. Výkon (kW)	Vykur. Výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
AR07MSFHBWKNEU	2,0	2,2	820/285/227	328	276	331,20
AR09MSFHBWKNET	2,5	3,2	820/285/227	368	309	370,80
AR12MSFHBWKNET	3,5	3,5	820/285/227	405	340	408,00
AR18MSFHBWKNEU	5,0	6,0	1065/298/243	590	496	595,20
AR24MSFHBWKNEU	6,8	7,7	1065/298/243	805	676	811,20

SAMSUNG

Kazetová jednotka 600x600 s dekoračným panelom a infra ovládačom

- dekoračný panel PC4N
- infra ovládač MR-EH00



Vnútorná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
4 cestná kazetová S	AJN016NDEHA/EU	1,6	2,0	575/250/575	761	639	766,80
4 cestná kazetová S	AJN020NDEHA/EU	2,0	2,2	575/250/575	784	659	790,80
4 cestná kazetová S	AJN026NDEHA/EU	2,6	2,9	575/250/575	836	702	842,40
4 cestná kazetová S	AJN035NDEHA/EU	3,5	3,8	575/250/575	912	769	922,80
4 cestná kazetová S	AJN052NDEHA/EU	5,2	5,6	575/250/575	1018	855	1026,00

SAMSUNG

Kazetová jednotka s dekoračným panelom a infra ovládačom SLIM

- dekoračný panel PSSMA
- infra ovládač MR-EH00



Vnútorná jednotka	Model	Chladiaci výkon (kW)	Vykurovací výkon (kW)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
1 cestná kazetová	MH026FSEA	2,6	2,9	970/135/410	778	655	786,00
1 cestná kazetová	MH035FSEA	3,5	3,8	970/135/410	889	745	894,00

AIR CLEANER

Čistička vzduchu

- Infračervené diaľkové ovládanie
- 98,8% menej peľových častíc
- 99,5% menej prachových častíc
- 99,9% menej cigaretového dymu
- Bio filter
- Flash Streamer
- Deodorizačný katalyzátor
- Energetická trieda A
- Detský zámok
- Program zvlhčovanie (MCK75J)
- Veľmi tichá prevádzka 17 dB
- Jednoduchá údržba a ľahké čistenie



Typ	Výkon (W)	Rozmer miestnosti	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
MCK75J so zvlhčováním	55/55 turbo	46 m ²	395/590/268	593	505	606,00
MC70L	55/55 turbo	46 m ²	403/576/241	494	420	504,00

VAM-FA

Vetracia jednotka do medzistropu

- Jednotka spĺňa smernicu ErP/Ekodizajn
- Kompaktné vetranie s úsporou energie
- Špeciálne vyvinutý výmenník tepla s HEP (papier s vysokou účinnosťou)
- Jednoduché ovládanie s káblovým ovládačom
- Nízka hlučnosť
- Vysoká účinnosť
- Nízka spotreba energie



Systém vetrania Daikin so spätným získavaním tepla upravuje teplotu a vlhkosť privádzaného čerstvého vzduchu tak, aby bola v súlade s vnútornými podmienkami. Tak sa dosiahne rovnováha medzi vonkajším a vnútorným prostredím, čím sa podstatne zníži chladiace a tepelné zaťaženie kladené na klimatizačný systém.

Typ	Účinnosť rekuperácie tepla (%)	Prietok vzduchu m ³ /h	Hlučnosť (dB)	Rozmer (š/v/h mm)	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
VAM150FC	74	150	27	776x285x525	1 227	1 100	1 320,00
VAM250FC	72	250	28	776x285x525	1 329	1 200	1 440,00
VAM350FC	75	350	32	828x301x816	1 611	1 450	1 740,00
VAM500FC	74	500	33	828x301x816	1 732	1 560	1 872,00
VAM650FC	74	650	34,5	1004x364x868	2 253	2 030	2 436,00
VAM800FC	74	800	36	1004x364x868	2 514	2 265	2 718,00
VAM1000FC	75	1000	36	1004x364x1156	3 042	2 740	3 288,00
VAM1500FC	75	1500	39	1512x726x868	4 545	4 090	4 908,00
VAM2000FC	75	2000	40	1512x726x1156	5 727	5 155	6 186,00
BRC1E53C	štandardný káblový diaľkový ovládač				151	129	154,80





Univerzálny WI-FI ovládač


AirPatrol
WiFi

OVLÁDAJTE SVOJU KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU MOBILOM!

Pomocou AirPatrol WiFi a smartfónu dokážete ovládať svoju klimatizačnú jednotku cez Vašu domácu WiFi sieť.

Ušetríte peniaze, zvýšte svoj komfort!

-  Šetrí peniaze
-  Zostaňte informovaný
-  Zvyšuje pohodlie
-  Jednoduché nastavenie



179,00 €
bez DPH

Aplikáciu Smart Airpatrol controller si môžete stiahnuť cez Google play alebo Apple Store.



Univerzálny WI-FI ovládač

 **Melissa**
Climate

OVLÁDAJTE SVOJU KLIMATIZAČNÚ JEDNOTKU MOBILOM!

Pomocou ovládača Melissa a smartfónu dokážete ovládať svoju klimatizačnú jednotku cez Vašu domácu WiFi sieť.

Ušetríte peniaze, zvýšte svoj komfort!



Aplikáciu si môžete stiahnuť cez Google play alebo Apple Store.



99,00 €
bez DPH

DOPLNKOVÝ SORTIMENT

Patentované rotačné membránové čerpadlá

Revolučný princíp čerpania




MicroBlue



MiniBlue



MaxiBlue



MegaBlue

Typ	Prietok l/h	Dopravná výška/m	Sacia výška/m	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
MicroBlue	5	5	2	135	115	138,00
MiniBlue	8	8	5	149	127	152,40
MaxiBlue	14	8	8	221	176	211,20
MegaBlue	50	20	7	270	220	264,00


PRÍSLUŠENSTVO



Typ	Cenniková cena € bez DPH	Cena € v akcii bez DPH	Cena € v akcii s DPH
MaxiBlue/MegaBlue 5m predĺžovací kábel	36	33	39,60
MiniBlue 2 m predĺžovací kábel	38	33	39,60
Pevná stupňovitá prechodka	10,50	9	10,80
Pružná stupňovitá prechodka	10,50	9	10,80
Čidlo	105	90	108,00
Nádrž	75	65	78,00
Montážne pätky	22	19	22,80
CR zástrčka	9,50	8	9,60

AKCIA PLATÍ OD 1. 5. - 31. 8. 2017!

23



Obchodné zastúpenie